

PRÉSENTATION : IDENTIFICATION 4X4

4X4 DANGEL




Figure : E1-P02VD

- (1) Boîte de vitesses .
- (2) Type mines.
- (3) Type réglementaire moteur.
- (4) Boîte de transfert.
- (5) Références peinture.
- (6) Numéro de série .
- (7) Numéro du châssis.
- (8) Pont arrière.

1. Boîte de vitesses

1.1. Boîte MG

Reprise des 2 derniers caractères de l'identification des versions à 2 roues motrices avec marquage spécifique 4x4		
1er caractère	D	DANDEL
2ème caractère	D	diesel atmosphérique
	E	Essence
	T	Turbo diesel
3ème caractère	7	10Q
	1	14Q
	5	18Q
4ème et 5ème caractère	Numéro de la séquence boîte de vitesses (identique aux versions 2 roues motrices)	
6ème caractère	R	Réducteur (option)

Exemples :

- DT1 19 : DJ5 Turbo 14Q
- DT5 24 R : DJ5 Turbo 18Q option réducteur de vitesses

1.2. Boîte ME

Identique à la version 2 roues motrices avec marquage spécifique 4x4 (numéro d'appairage des carters).

IMPÉRATIF : Boîte ME : Le carter de différentiel est appairé au carter d'embrayage et ne doit en aucun cas être utilisé avec une autre boîte de vitesses.

2. Type mines

Famille	23 = U3
Empattement	1 = Court 2,850 m
	2 = Moyen 3,200 m
	3 = Long 3,700 m
Carrosserie	B = Fourgon 14Q
	C = Combi 10Q
	G = Châssis 14Q
	H = plateau 14Q
	J = Fourgon 18Q
	K = Châssis 18Q
	L = plateau 18Q
	N = Plancher 18Q
Moteur	V = Combi 14Q
	5 = DJ5/W/W2 (T9A)
	9 = DJ5T/W2 (T8A)
Transmission (*)	2 = Boîte de vitesses mécanique 5 vitesses (**)
	4 = 4x4 (***)
Version fourgon	/1 = Flancs hauts
Version châssis	/1 = Double cabine
	/2 = Châssis nu

(*) Au lancement commercial du véhicule et de façon provisoire, la plaque du transformateur DANGEL sera apposée à côté de la plaque constructeur, cette dernière sera repérée avec le caractère 2 (**).

Par la suite, la plaque du transformateur DANGEL ne sera plus présente mais la plaque constructeur sera repérée par le caractère 4 (***)

3. Moteur

Identique à la version 2 roues motrices.

4. Boîte de transfert

Type P20B (boîte de vitesses ME et MG).

Marquage du rapport de couple de renvoi.

Exemple : 19 x23.

5. Références peinture

Identique à la version 2 roues motrices.

6. Numéro de série

Identique à la version 2 roues motrices.

7. Numéro de caisse

Identique à la version 2 roues motrices.

8. Pont arrière

Type PC7.

Équipement de base : Étiquette aluminium d'avertissement pour le graissage.

Équipement avec option verrouillage du différentiel : Sans étiquette, Commande par câble.

1er caractère	fournisseur	E	STA
2ème caractère	Couplé	F	8 x 39
3ème et 4ème caractère	Identification différentiel	01	Glissement limité
		02	Verrouillage du différentiel

Exemples :

- EF01 = 8x39 Glissement limité

- EF02 = 8x39 Verrouillage du différentiel